

# BAUSEAL®

güvenilir.su.yalıtımı



güvenilir.su.yalıtımı  
[www.bauseal.com](http://www.bauseal.com)

# BAUSEAL®



## **BAUSEAL® 110 - Çimento Esaslı Su Yalıtım Harcı**

Çimento esaslı tek bileşenli ekstra yapışma ve mukavemetli su yalıtım malzemesidir. Ürün sadece su ile karıştırılıp fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 120 - İki Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Harcı**

Akrilik kopolimer ve çimento esaslı iki bileşenli süper elastik su yalıtım ürünüdür. Özellikle yüksek elastikiyet istenen yerlerde kullanılır. Sıvı bileşen ve toz bileşen karıştırılarak uygulanır. Su kullanılmaz. Üstün elastik özelliği ile çatlama yapmaz. Ürün fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 130 - İki Bileşenli Elastik Su Yalıtım Harcı**

Akrilik kopolimer ve çimento esaslı iki bileşenli elastik su yalıtım ürünüdür. Özellikle elastikiyet istenen yerlerde kullanılır. Sıvı bileşen ve toz bileşen karıştırılarak uygulanır. Su kullanılmaz. Elastik özelliği ile çatlama yapmaz. Ürün fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 140 - Çimento Esaslı Su Yalıtım Membranı**

Çimento esaslı tek bileşenli elastik su yalıtım malzemesidir. Özellikle elastikiyet istenen yerlerde kullanılır. Ürün su ile karıştırılarak fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 150 - Kristalize Su Yalıtım Harcı**

Çimento esaslı tek bileşenli negatif ve pozitif yönde uygulanabilen su yalıtım malzemesidir. Betonun içindeki gözeneklerde ve kılcal boşluklarda kristaller oluşturur ve su sızmasını engeller. Özellikle negatif yönlü su sızıntısı olan beton yüzeylerde uygulanır. Ürün su ile karıştırılarak fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 170 - Süper Elastik Su Yalıtım Membranı**

Akrilik kopolimer esaslı tek bileşenli yüksek elastikiyetli su yalıtım malzemesidir. Kullanıma hazır bir üründür. Yüzeydeki çatlakları başarı ile örter, elastik özelliği ile çatlama yapmaz. Fırça veya rulo ile uygulanır.

## **BAUSEAL® 180 - Silikon Esaslı Su Yalıtım Malzemesi**

Su itici özellikte su bazlı silikon esaslı sıvı malzemedir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

### **Kullanım Alanları**

Su depoları, balkon ve teraslarda. Islak hacimler, çatı ve teras derelerinde.

### **Kullanım Alanları**

Bodrum katları, temel duvarları ve perde betonlarda. Yüzme havuzları, su depoları, balkon ve teraslar, ıslak hacimler, çatı ve teras derelerinde.

### **Kullanım Alanları**

Bodrum katları, temel duvarları ve perde betonlarda. Yüzme havuzları, su depoları, balkon ve teraslar, ıslak hacimler, çatı ve teras derelerinde.

### **Kullanım Alanları**

Yüzme havuzları, su depoları, balkon ve teraslar, ıslak hacimler, çatı ve teras derelerinde. Beton, sıva veya benzeri yüzeylerde.

### **Kullanım Alanları**

Bodrum katları ve temellerin içeriden yalıtımında. Su depolarının dışarıdan yalıtımında. Beton yapıların negatif yalıtımında.

### **Kullanım Alanları**

Yüzme havuzları, su depoları, balkon ve teraslar, ıslak hacimler, çatı ve teras derelerinde. Beton, sıva veya benzeri yüzeylerde.

### **Kullanım Alanları**

Dekoratif taş yüzeylerinde, derzlerde, sıva ve beton yüzeylerinde ve yüksek su iticilik istenen benzeri yüzeylerde.

# BAUSEAL ile su yalıtımı çok kolay.



## **BAUSEAL® 190 - Dekoratif Su Yalıtım Kaplaması**

Akrilik kopolimer esaslı tek bileşenli esnek su yalıtım malzemesidir. Dekoratif görünümlü yüzeyler oluşturur. UV dayanımı iyileştirilmiştir. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Farklı renklerde üretilmektedir.

## **BAUSEAL® 200 - Elastik Su Yalıtım Membranı**

Akrilik kopolimer esaslı tek bileşenli esnek su yalıtım malzemesidir. UV dayanımı iyileştirilmiştir. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Yüzeydeki çatlakları başarı ile örter ve esnek yapısından dolayı çatlama yapmaz. Farklı renklerde üretilmektedir.

## **BAUSEAL® 250 - Çimento Esaslı Su Tıkacı**

Çimento esaslı hızlı priz alan aktif su sızıntılarını durdurmak için kullanılan tamir amaçlı malzemedir.

## **BAUSEAL® 300 - Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi**

Poliüretan esaslı tek bileşenli esnek su yalıtım ve kaplama malzemesidir. UV dayanımı iyileştirilmiştir. Çok hafif yaya trafiğine uygundur.

## **BAUSEAL® 310 - Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi**

Poliüretan esaslı tek bileşenli esnek su yalıtım ve kaplama malzemesidir. UV dayanımı iyileştirilmiştir. Farklı renklerde üretilmektedir.

## **BAUSEAL® 320 - İki Bileşenli Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi**

Poliüretan esaslı iki bileşenli esnek su yalıtım ve kaplama malzemesidir. UV dayanımı iyileştirilmiştir. Hafif araç ve yaya trafiğine uygundur.

## **Kullanım Alanları**

Sıva ve beton yüzeylerinde. Binaların dış cephelerinde. Dekoratif görünümlü su yalıtımı gereken yerlerde.

## **Kullanım Alanları**

Bodrum katları, temel duvarları ve perde betonlarda. Yüzme havuzları, su depoları balkon ve teraslar, ıslak hacimler, çatı ve teras derelerinde.

## **Kullanım Alanları**

Havuz, temel ve diğer çimento esaslı yüzeylerde su kaçaklarını önlemek için.

## **Kullanım Alanları**

Çatı, teras, havuz, dilatasyon, ıslak hacimlerde ve ayrıca metal, beton, dekoratif taş, ahşap yüzeylerde su yalıtımı ve kaplama malzemesi olarak.

## **Kullanım Alanları**

Çatı, teras, havuz, dilatasyon, ıslak hacimlerde ve ayrıca metal, beton, dekoratif taş, ahşap yüzeylerde su yalıtımı ve kaplama malzemesi olarak.

## **Kullanım Alanları**

Çatı, teras, havuz, dilatasyon, ıslak hacimlerde ve ayrıca metal, beton, dekoratif taş, ahşap yüzeylerde su yalıtımı ve kaplama malzemesi olarak.

Firmamız ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün ambalajlarında yazılı olan değerler ve açıklamalar geçerlidir.

güvenilir.su.yalıtımı  
www.bauseal.com

# BAUSEAL®

BAUSEAL ile su yalıtımı çok kolay.